

TA3 E S080 - 1380 007

**Artikelnummer:**

Reference: 1380 007

Produkt Beschreibung:

Handwagen mit Hebeöse und Vollgummiräder mit Drehstrommotor montiert und Selbstansaugender Kreiselpumpe Victor Pumps Type S 80 (Q max: 75 m³/h; H max: 20 m) mit folgenden Eigenschaften:

- 8" Vollgummireifen mit Traktorprofil
- Monoblock
- Panel mit Ein-/Ausschalter, Motorschutz (12 Amp), IEC Stecker 5 Polig 16 Amp mit Phasendreher
- Standard PinoPumps Edelstahl Typenschild mit Produktname und Seriennummer

Technische Daten:

Hauptfunktionen
Förderleistung Pumpe: max 75 m ³ /h (1250 l/min)
Förderhöhe Pumpe: max 20 m
Max. Durchm. Festst.: 32 mm
Selbstansaugung: ★★★☆☆
Heavy-duty: ★★★☆☆
Aufbau: TA3 einachsiger Handwagen
Aufbau
Reifenart: 8" Vollgummireifen mit Traktorprofil
Geeignet für festen Boden: Ja

Geeignet für schlammigen oder sandigen Boden: Ja**Hebeöse: Ja****Kann per Hand verschoben werden: Ja****Kann an einem Fahrzeug angehängt werden: Ja****Zugdeichsel mit Öse: Ja****Dokumentenbox, vorbereitet für Schloss: Nein****Werkzeugbox, vorbereitet für Schloss: Nein****Tank auf dem Motor: Nein****Tankrahmen: Nein**

Pumpe

Pumpenart: Selbstansaugende Kreiselpumpe**Pumpenhersteller: Victor Pumps****Sauganschluss: 3"****Druckanschluss: 3"****Anschlussform: Innengewinde****Methode der Selbstansaugung: Gehäuse mit Wasser gefüllt****Vakuumpumpe: Nein****Inspektionsdeckel für Laufrad: Ja****Einfülldeckel: Ja****Ablassdeckel: Ja****Anschluß für Vakuummeter: Nein****Anschluß für Manometer: Nein****Werkstoff Gehäuse: Grauguss****Werkstoff Laufrad: Grauguss****Werkstoff Verschleißplatte: Stahl****Werkstoff Welle: Edelstahl AISI316****Werkstoff Rückschlagklappe: NBR****Wellenabdichtung: YCV Gleitringdichtung mit Fettschmierung in SiC/SiO₂/FKM (Viton®) auf Edelstahlhülse**

Betriebsdaten

maximales Vakuum mit Wasser: max 8 m (9, 5 m für 10 min)**maximales Vakuum mit Luft: max 8, 5 m**

Zusatzfunktionen

Schaltpanel: Ja**Kontrollanzeigen: On/Off****Stecker: IEC 16 Amp, 5 Polig mit Phasendreher****Lackierung: RAL1006 Maisgelb****Außenmaße (L x B x H): 689 x 629 x 1004 mm****Gewicht: 122 kg**

PINO PUMPS GmbH

Germany - Dieselstraße 7 - 85551 Kirchheim bei München

Tel. +49 89 9048660 - Fax +49 89 9043447


e-mail: info@pinopumps.com - www.pinopumps.com

PINO
PUMPS

The logo for PINO PUMPS features the word "PINO" in a large, bold, sans-serif font above the word "PUMPS" in a smaller, bold, sans-serif font. A small red vertical bar is positioned to the right of the letter "O" in "PINO".

Produktgalerie:

Performance	13876289 / 02 OF 13 (1 : 1)	PINO PUMPS
TA3 E 5000 - 1300 007		



Dimension	13876289 / 04.10.22	PINO PUMPS
TA3 E 5000 - 1300 007		

